



HESTAL *SolidMaster* für Schwanenhals-Aufbaulösungen

F. Hesterberg & Söhne GmbH & Co. KG

HESTAL 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Schwanenhals-Aufbaulösung



mit Sondervarianten der HESTAL *SolidMaster* Klappungen

Schwanenhals-Aufbaulösungen können grundsätzlich mit Sondervarianten der HESTAL *SolidMaster* Typ 801 oder 802 in 400mm Höhe realisiert werden.

Daraus ergeben sich folgende **Vorteile:**

- › Frei zugängliches Kopfplateau durch abnehmbare Klappungen und Bordwände
- › In den *SolidMastern* integrierte Aufnahmen (45°/90°) für Steckbordwände oder Steckbretter
- › Verwendung von HESTAL Standardprodukten in bewährter Qualität
- › Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten aus dem Baukasten



Beispielhafte Lösung –
rote Stirnwand und Anbindung kundenseitig

HESTAL *SolidMaster* Typ 801 und 802



Kurzbeschreibung und Vorteile

- › ***SolidMaster* Typ 801:** Klapprunge, die mit zusätzlichen Langweg- (z.B. *LockMaster* 710) oder Verspannverschlüssen (z.B. *LockMaster* 681) kombiniert wird
- › ***SolidMaster* Typ 802:** Klapprunge, die über einen integrierten Verschluss verfügt; d.h. Verriegelung der Klapprunge greift in Rungentasche an der Bordwand



Vorteile:

- › Komplettes und aufeinander abgestimmtes Produktprogramm
- › Robuste, sichere und formschlüssige Verbindung zum Außenrahmen
- › Hoher Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung aller Einzelteile und anschließender Vernietung
- › Zweifache Sicherung der Mechanik
- › Alle Rungenversionen Typ 802 auch mit microZINQ®-Beschichtung verfügbar
- › Sonderausführungen auf Anfrage möglich

Aufnahmen für Steckwände


in offener oder geschlossener Ausführung

HESTAL 



Offen

- › zur Aufnahme von Steckbordwänden (x = 35mm)



Geschlossen

- › zur Aufnahme von Steckbordwänden oder mehreren Steckbrettern (y = 30mm)


x und y = jeweils Tiefe der Aufnahme

Aufnahmen für Steckwände

Aufnahmewinkel 90°/ 45°


HESTAL 

Beispielhafte Lösung –
rote Stirnwand und Anbindung kundenseitig



SolidMaster 802CHRT mit 90° Steckwandaufnahme
90°-Aufnahme als offene und geschlossene Variante verfügbar


SolidMaster 802CFRT mit 45° Steckwandaufnahme
45°-Aufnahme nur als offene Variante verfügbar



Parkposition Steckbordwand

HESTAL 

durch zusätzliches Halteblech (auf Anfrage) an der *SolidMaster* Klapprunge



Das zusätzliche Halteblech kann nur bei Verwendung von *SolidMaster* Heckrunge in offener 90° Ausführung verwendet werden, da die Steckbordwand sonst nicht zwischen den beiden Frontrungen platziert werden kann.

Beispielhafte Lösung – rote Stirnwand und Anbindung kundenseitig

Ausführungsbeispiele

HESTAL 


Schwanenhalsvarianten *SolidMaster*Typ 801 und 802



**HESTAL
SolidMaster
801CHLT**
links mit
LockMaster 710



**HESTAL
SolidMaster
801CHLT**
links mit
LockMaster 681



**HESTAL
SolidMaster
802CHRT**
rechts



**HESTAL
SolidMaster
802RFL**
links

Variantenübersicht SolidMaster




Sonderausführung für Schwanenhals-Fahrzeuge

Typ Solid Master	Anbau		Artikelbezeichnung	Steckwandaufnahme				Verfügbare Oberflächen		
	Ort	Seite		Geschlossen	Offen	Aufnahme- winkel	Tiefe der Aufnahme	KTL	KTL + RAL- gepulvert	micro- ZINQ®
801 400mm	Front	links	SolidMaster 801CFLT		X	45°	35mm	X	X	
	Front	rechts	SolidMaster 801CFRT		X	45°	35mm	X	X	
	Heck	links	SolidMaster 801CHLT	X		90°	30mm	X	X	
	Heck	rechts	SolidMaster 801CHRT	X		90°	30mm	X	X	
	Heck	links	SolidMaster 801CHLT		X	90°	35mm	X	X	
	Heck	rechts	SolidMaster 801CHRT		X	90°	35mm	X	X	
802 400mm	Front	links	SolidMaster 802CFLT		X	45°	35mm	X	X	X
	Front	rechts	SolidMaster 802CFRT		X	45°	35mm	X	X	X
	Front	links	SolidMaster 802RFL					X	X	X
	Front	rechts	SolidMaster 802RFR					X	X	X
	Heck	links	SolidMaster 802CHLT	X		90°	30mm	X	X	X
	Heck	rechts	SolidMaster 802CHRT	X		90°	30mm	X	X	X
	Heck	links	SolidMaster 802CHLT		X	90°	35mm	X	X	X
	Heck	rechts	SolidMaster 802CHRT		X	90°	35mm	X	X	X

Alle Varianten ausschließlich in 400mm-Ausführung

HESTAL Zubehör

für Komplettlösungen aus einer Hand



HESTAL Snap
Bordwandprogramm



HESTAL LockMaster
Flachriegelverschluss 682



HESTAL LockMaster
Langwegverschluss 710



HESTAL HingeMaster
Bordwandscharnier Typ
654N/655N/656N//657N



HESTAL LockMaster
Flachriegelverschluss 686



HESTAL LockMaster
Verspannender Einbauverschluss 681

Anwendungsbeispiele


HESTAL 



HESTAL SolidMaster 802CHRT
Heck, rechts, 90°, offen
KTL-und RAL-Pulverbeschichtet



HESTAL SolidMaster 802CHLT
Heck, links, 90°, offen
microZINQ®-beschichtet



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

info@hestal.de
+49 (0) 23 33 / 794 - 0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.